

### **Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. **Przebudowa drogi gminnej relacji DK Nr 60 – Brudki Nowe – Wąsewo – Lachowiec – DK nr 60**

#### **I. Przedmiot i zakres zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej relacji DK Nr 60 – Brudki Nowe – Wąsewo – Lachowiec – DK nr 60

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach istniejącego pasa drogowego. Projektowana przebudowa drogi będzie przebiegała po śladzie istniejącej nawierzchni żwirowej z mieszanki kruszywa łamanego.

Projektowana konstrukcja jezdni składa się z warstwy ścieralnej bitumicznej AC11S gr. 5cm ułożonej na istniejącą podbudowę z mieszanki kruszywa łamanego.

Przekrój:

- szerokość jezdni bitumicznej 4,50 m,
- prawostronne pobocze z mieszanki łamanego fr. 0/31,50mm o szerokości 0,75m,
- lewostronne pobocze z mieszanki łamanego fr. 0/31,50mm o szerokości 0,75m,

#### **IV. WARUNKI OGÓLNE**

Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem inspektora wskazanego przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, przed ich wybudowaniem a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach.

**Ofertę należy przygotować w oparciu o kompletną dokumentację techniczną, opis przedmiotu zamówienia, SST wykonania i odbioru robót.**

**Przedmiary robót mają charakter poglądowy i pomocniczy dla Wykonawcy. Jeżeli w przedmiarze robót nie uwzględniono jakichkolwiek elementów przedmiotu zamówienia należy je skalkulować a następnie uwzględnić w ofercie cenowej.**