

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie geodezyjnym Czesin (gm. Wąsewo) na działkach ewidencyj-  
nych Nr 43/2 i 43/3  
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna o dł. 880,77mb w miejscowości Czesin na terenie gminy Wąsewo  
INWESTOR : Wójt Gminy Wąsewo  
ADRES INWESTORA : ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo  
BRANŻA : DROGOWA

### NARZUTY

VAT [V] ..... %  $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie geodezyjnym Czesin (gm. Wąsewo) na działkach ewidencyjnych Nr 43/2 i 43/3</b>						
1		<b>ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	<b>SST-01.01.01a</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi gminnej - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu osi drogi oraz elementów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót. Przedmiar: km 0+000,00 - 0+418,77 = 418,77 mb = 0,41877km odcinek na dz. Nr 43/3 km 0+000,00 - 0+461,00 = 461,00 mb = 0,46100 km odcinek na dz. Nr 43/2 Razem: 880,77 mb - 0,88077 km	km	0.880		
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
2 d.2	<b>SST-01.02.02</b>	Odhumusowanie. Pozycja obejmuje usunięcie warstwy humusu o gr. 10 - 15cm. wraz z załadunkiem i odwozem na odkład na miejsce wskazane przez Inwestora. Przedmiar: 880,77 mb x 5,00mb = 4403,85 m2	m <sup>2</sup>	4403.85		
3 d.2	<b>SST-04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje profilowanie poprzeczne i podłużne jezdni drogi gminnej wraz zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi gminnej. Przedmiar: 880,77 mb x 5,00mb = 4403,85 m2	m <sup>2</sup>	4403.85		
3		<b>PODBUDOWA</b>				
4 d.3	<b>SST-04.04.01</b>	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych. Pozycja obejmuje wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31, 50 mm ( szerokość 5,00 m) zagęszczonego mechanicznie o gr. 5cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię jezdni drogi gminnej. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę pomocniczą wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: 880,77 mb x 5,00mb = 4403,85 m2	m <sup>2</sup>	4403.85		
5 d.3	<b>SST-04.04.02</b>	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych. Pozycja obejmuje wykonanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm ( szerokość 5,00 m) zagęszczonego mechanicznie o gr. 5 cm (po zagęszczeniu) pod nawierzchnię jezdni drogi gminnej. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiałów na podbudowę zasadniczą wraz z ich zagęszczeniem. Przedmiar: 880,77 mb x 5,00mb = 4403,85 m2	m <sup>2</sup>	4403.85		
4		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
6 d.4	<b>SST-05.03.08</b>	Powierzchniowe utrwalenie. Pozycje obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni przez 3-krotne powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych frakcji: 16/31,50mm, 8/11,20mm; 2/5,6mm i emulsji asfaltowej kationowej C 69 BP3 PU na projektowanej górnej warstwie podbudowy zasadniczej z miesanki niezwiązanej kruszywa łamanego. Przedmiar: 880,77 mb x 4,50mb = 3963,46 m2	m <sup>2</sup>	3963.46		
5		<b>INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>				
7 d.5	<b>SST-01.01.01a</b>	Pozycja obejmuje wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po wykonanych robotach drogowych przebudowy drogi gminnej na odcinku 880,77mb. Przedmiar: 0,88077 km	km	0.880 = 0.88		
6		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
8 d.6	<b>SST-07.02.01</b>	Pionowe znaki drogowe - Tablice i słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie znaków drogowych na słupkach stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod projektowane znaki drogowe. Przedmiar: 1 kpl.	szt	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 1	ROBOTY POMIAROWE I PRZY- GOTOWAWCZE						
2	2 - 3	ROBOTY ZIEMNE						
3	4 - 5	PODBUDOWA						
4	6 - 6	NAWIERZCHNIA						
5	7 - 7	INWENTARYZACJA POWYKO- NAWCZA						
6	8 - 8	OZNAKOWANIE PIONOWE						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: